

THE ROCK

Move on discovery



MOVE ON **DISCOVERY.**

Un'esplorazione — in perfetto equilibrio tra studio approfondito della materia naturale e reinterpretazione all'insegna dell'innovazione — verso nuove dimensioni emozionali dello stone look. The Rock è una scossa di stile: vibrazioni di energia al servizio di un'idea evoluta e arricchita di contemporary interior design.

An exploration — perfectly balancing in-depth research into natural material and innovation-driven reinterpretation — towards new emotional dimensions of the stone look. The Rock is a style shake-up: energy vibrations serving an evolved idea enriched with contemporary interior design.

ALWAYS A NEW STORY.

In Imola è sempre una storia nuova.

Con tutto il nostro carico di passione per la materia e la laboriosità, mossi da una costante propensione alla creatività, alla ricerca e all'innovazione industriale.

Siamo vocati al fare, rimanendo fedeli alla nostra traiettoria unica e inconfondibile.

Una genetica che si compone in egual misura di senso di appartenenza e curiosità, attaccamento alle radici e voglia costante di rinnovarsi. Per conoscere storie, usi e costumi diversi, e trarre ispirazione dai loro aspetti più vitali.

Una storia che ci porta, anno dopo anno, a studiare e immaginare, osare e realizzare. Per portare a compimento ogni volta qualcosa di bello, unico e contemporaneo.

È la nostra storia, solida ed eclettica, e lo è da oltre 148 anni.

At Imola there is always a new story.


Given our passion for ceramics and hard work, driven by our constant appetite for creativity, research and industrial innovation.

We have a vocation for doing, while always remaining loyal to our unique and unmistakeable journey.

Our DNA is a combination of a sense of belonging, curiosity, fondness for our roots and a constant desire for renewal, all in equal parts. We want to discover and take inspiration from different experiences, customs and traditions.

This is the story that drives us, year after year, to research, imagine, dare and create. To achieve something that is beautiful, unique and contemporary every time.

It is our story, solid, eclectic and unique for over 148 years.



5 STORIES ABOUT STONE, ALL TO DISCOVER.

Un contenitore di storie che rendono omaggio a cinque pietre naturali dal grande impatto estetico. Superfici che restituiscono la bellezza istintiva delle fonti ispirative e al tempo stesso le rivisitano in chiave contemporanea, proponendo inedite variazioni sul tema — nelle grafiche, nei colori e nelle dimensioni dei particolari — dall'accento originale e sofisticato.

Un'avanzata sintesi tra naturalezza e innovazione che fa leva sull'eclettismo per ampliare gli orizzonti espressivi della progettazione contemporanea.

A container of stories that pay homage to five kinds of natural stone that have a significant aesthetic impact. Surfaces that restore the instinctive beauty of the sources of inspiration while simultaneously providing a contemporary twist, proposing completely new variations on a theme - in terms of graphics, colours and size of the details - with a hint of original sophistication.

An advanced synthesis of naturalness and innovation that leans on eclecticism to expand the expressive horizons of the contemporary design.





IN
ARDES16 260 RM
ARDES16 120 RM

OUT
ARDESI 90 AS RM



8



9



WHERE
AUTHENTICITY
TURNS INTO
ELEGANCE

NEGRES6 260RM
NEGRES6 120RM
STA VP6 260LP






**FEEL
THE FINEST
EXPRESSION
OF NATURE**

MACAU6 260RM
MACAU6 120RM



PIASEN6 260RM
PIASEN6 120RM





SOAPST6 260RM
SOAPST6 120RM



20



21



BLADE6 260 RM
BLADE6 260 RM
NEGRES6 260RM
NEGRES6 120RM



COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

NEGRES



120x260 - 48"x103"

120x120 - 48"x48"

60x120 - 24"x48"

60x60 - 24"x24"



30x30 - 12"x12"

N
○

NEGRES6 260 RM

NEGRES6 120 RM

NEGRES6 12 RM

NEGRES6 60 RM

MK.NEGRES6 30

SOAPST




120x260 - 48"x103"

120x120 - 48"x48"

60x120 - 24"x48"

60x60 - 24"x24"



30x30 - 12"x12"

N
○

SOAPST6 260 RM

SOAPST6 120 RM


SOAPST6 12 RM

SOAPST6 60 RM

MK.SOAPST6 30

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

ARDESI




120x260 - 48"x103"



120x120 - 48"x48"



60x120 - 24"x48"



60x60 - 24"x24"



30x30 - 12"x12"



ARDESI 6 260 RM


ARDESI 6 120 RM

ARDESI 6 12 RM


ARDESI 6 60 RM

MK.ARDESI 6 30


MACAUB




120x260 - 48"x103"



120x120 - 48"x48"



60x120 - 24"x48"



60x60 - 24"x24"



30x30 - 12"x12"



MACAUB 6 260 RM

MACAUB 6 120 RM

MACAUB 6 12 RM

MACAUB 6 60 RM

MK.MACAUB 6 30


COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

PIASEN



BLADE6 260 RM
120x260 - 48"x103"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



NEGRES	NEGRES6 BT120	NEGRES6 BT60
SOAPST	SOAPST6 BT120	SOAPST6 BT60
ARDESI	ARDESI6 BT120	ARDESI6 BT60
MACAUB	MACAUB6 BT120	MACAUB6 BT60
PIASEN	PIASEN6 BT120	PIASEN6 BT60

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x260-48"x103"	RECTIFIED	6,5	1	3,12	49,02	20	62,40	1000,40
120x120-48"x48"	RECTIFIED	6,5	2	2,88	44,90	30	86,40	1367,00
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	46,15	16	46,08	758,40
60x60-24"x24"	RECTIFIED	6,5	5	1,80	27,75	32	57,60	908,00
30x30-12"x12" MOSAIC	MOSAIC	6,5	6	0,54	7,47	72	38,88	558,20

120x260 - 48"x103"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x30 - 12"x12"
PIASEN6 260 RM	PIASEN6 120 RM	PIASEN6 12 RM	PIASEN6 60 RM	MK.PIASEN6 30

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)	
		G.A.	G.B.	C.A.	G.B.					
THE ROCK	R10	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>25	>25	1	>0,42

Non poteva mancare per Imola, brand contemporaneo che soddisfa ogni esigenza di stile e di funzionalità, l'inserimento in gamma, per tutti i propri progetti best seller, di nuovi articoli per gli spazi esterni.

Una scelta in linea con le ultime esigenze dell'abitare e del gardening, ove al tradizionale gres porcellanato da esterno a spessore normale, la proposta si completa con l'alto spessore 20 mm e da nuovi pezzi speciali, diversificati, per specifici utilizzi.

La soluzione ideale per realizzare camminamenti, terrazze, patii e altre soluzioni progettuali nei pressi di giardini, cortili, piscine e altri contesti di outdoor design.

Sinonimo di alte performance tecniche, quali la durevolezza e le proprietà meccaniche, completamente privo di porosità e ingelivo, il 20 mm è un prodotto facilmente pulibile, solido, ecosostenibile, dallo stile dinamico e contemporaneo, disponibile in una gamma ampia e diversificata di soluzioni estetiche, di colori e di formati.

I VANTAGGI DEL 20 MM.

- Monolitico.
- Ecosostenibile.
- Igienico.
- Ignifugo.
- Ingelivo.
- Antiscivolo.
- Resistente all'usura.
- Resistente agli attacchi chimici.
- Resistente ai carichi di rottura.
- Resistente agli sbalzi termici.
- Resistente alle macchie.
- Inattaccabile da muffe e muschi.
- Facile da pulire.
- Facile da posare.
- Facile da rimuovere.

A must for Imola, the modern brand that meets with every style and practicality requirement just had to add new items for outside areas to its range, for all its best seller projects.

A choice made in line with the latest living and gardening demands, where the traditional porcelain stoneware for outside use with a normal thickness is completed with the thicker 20 mm proposal and new special, diversified pieces for specific purposes.

The ideal solution for walkways, terraces, patios and other projects around gardens, courtyards, swimming pools and other outdoor design solutions.

Synonymous with high tech. performance such as being long lasting and its mechanical features, completely porosity-free and frost-proof, the 20 mm product can be cleaned easily, is solid, eco-sustainable with a dynamic, modern style, available in a vast and varying range of aesthetic solutions, colours and shapes.

ADVANTAGES OF THE 20 MM.

- Monolithic.
- Eco-sustainable.
- Hygienic.
- Fireproof.
- Frost-proof.
- Skid-proof.
- Resistant to wear.
- Resistant to chemical corrosion.
- Resistant to tensile strength.
- Resistant to sudden changes in temperature.
- Stain resistant.
- Resistant to mould and moss.
- Easy to clean.
- Easy to lay.
- Easy to remove.

OUTDOOR 20 mm THICKNESS





IN
PIASEN6 260RM
PIASEN6 120RM

OUT
PIASEN 90AS RM
PIASEN L 90 AS



36



37

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

20mm

N	90x90-36"x36"
NEGRES	NEGRES 90 AS RM
SOAPST	SOAPST 90 AS RM
ARDESI	ARDESI 90 AS RM
MACAUB	MACAUB 90 AS RM
PIASEN	PIASEN 90 AS RM

20 PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



	NEGRES SB90 AS	NEGRES L 90 AS
	SOAPST SB90 AS	SOAPST L 90 AS
	ARDESI SB90 AS	ARDESI L 90 AS
	MACAUB SB90 AS	MACAUB L 90 AS
	PIASEN SB90 AS	PIASEN L 90 AS

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
90x90-36"x36"	RECTIFIED	20	1	0,81	36,65	30	24,30	1119,50

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)	
		G.A.	G.B.	C.A.	G.B.					
THE ROCK	R11	B+C	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.
Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASpetto DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./MIN 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESsORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		SPESsORE* / THICKNESS* < 7,5 mm: min. 1300 N	10 mm 3000 N*
			20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B MIN. B	min. B MIN. B
 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
 ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 MIN. 3	min. 3 MIN. 3

Simbologia
Symbols

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale leggero
Light commercial




Commerciale
Commercial




Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI
SURFACES



Finitura
Finish



Naturale
Natural



Aspetto superficiale
Surface look



Opaco
Matt

Bordo
Edge



RM Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION



V2

SPESsORE
THICKNESS



6,5



20

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS



Imballo.
Packaging.



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

I  tile U